

Handlingsplan for energisyn

- Alle identificerede tiltag fra '3 screeningsliste energi' overføres automatisk til handlingsplanen for energisyn.
- Handlingsplanen skal underskrives af virksomhedens ledelse forud for indberetning til Energistyrelsen.
- Virksomheder, der indberetter energisyn og klimasyn skal efter Energistyrelsens godkendelse af indberetningen offentliggøre handlingsplanen på sin hjemmeside.
- Der stilles ikke krav om offentliggørelse af handlingsplan for virksomheder, der indberetter energiledelse eller miljøledelse.
- Handlingsplanen til offentliggørelse skal som minimum indeholde oplysninger, der fremgår af skemaet.

	
Stefan Kofod, økonomichef	
www.frejaejendomme.dk/simpel-side/politikker-mv	

Nummer	Projekt navn	Årlig energibesparelse (MWh/år)	Årlige CO ₂ -reduktioner (ton/år)	Årstal for identifikation	Forventes gennemført?	Hvis ja, indsæt årstal for gennemførelse	Hvis nej, beskriv hvorfor projekt ikke gennemføres.
A1	J.B. Winsløvs Vej, Udskiftning til LED hostpitalsdrift	633,0	-	2025	Ja	2026	Tilbud indhentes på opgaven og dialog med lejere
A2	J.B. Winsløvs Vej 21, Solceller	229,3	-	2025	Ja	2027	Tilbud indhentes på opgaven og dialog med lejere
A3	J.B. Winsløvs Vej, Udskiftning til LED kontordrift	156,5	-	2025	Ja	2026	Tilbud indhentes på opgaven og dialog med lejere
A4	J.B. Winsløvs Vej 15, Solceller	197,8	-	2025	Ja	2027	Tilbud indhentes på opgaven og dialog med lejere
A5	Jonstrup Lejren, Udskiftning til LED	145,4	-	2025	Nej	Vælg	Ejendommen i 80% tomgang
A6	Stuðiestræde, Udskiftning til LED	58,4	-	2025	Nej	Vælg	Pkt. 1-4 prioriteres da besparelsen er størst her - evt dialog med lejer
A7	Stuðiestræde, Udskiftning af termostater	75,0	-	2025	Nej	Vælg	Pkt. 1-4 prioriteres da besparelsen er størst her - evt dialog med lejer
A8	J.B. Winsløvs Vej, Bygning 3, Udskiftning af ventilatorer til EC	39,7	-	2025	Nej	Vælg	Pkt. 1-4 prioriteres da besparelsen er størst her
A9	J.B. Winsløvs Vej, Bygning 1, Udskiftning af ventilatorer til EC	68,4	-	2025	Nej	Vælg	Pkt. 1-4 prioriteres da besparelsen er størst her
A10	Frederik Bajers Vej, Udskiftning til LED	29,9	-	2025	Nej	Vælg	Pkt. 1-4 prioriteres da besparelsen er størst her - og ejendommen er i tomgang
A11	J.B. Winsløvs Vej, Udskiftning af cirkulationspumper	25,6	-	2025	Nej	Vælg	Pkt. 1-4 prioriteres da besparelsen er størst her
A12	Frederik Bajers Vej 7E, Solceller	33,1	-	2025	Nej	Vælg	Pkt. 1-4 prioriteres da besparelsen er størst her - og ejendommen er i tomgang
A13	J.B. Winsløvs Vej, Bygning 2, Udskiftning af ventilatorer til EC	34,0	-	2025	Nej	Vælg	Pkt. 1-4 prioriteres da besparelsen er størst her
A14	Jonstrup Lejren, Forbedring af teknisk isolering	80,5	-	2025	Nej	Vælg	Pkt. 1-4 prioriteres da besparelsen er størst her
A15	Stuðiestræde, Udskiftning af ventilatorer til EC	6,4	-	2025	Nej	Vælg	Pkt. 1-4 prioriteres da besparelsen er størst her
A16	Frederik Bajers Vej 3B, Solceller	3,7	-	2025	Nej	Vælg	Pkt. 1-4 prioriteres da besparelsen er størst her - og ejendommen er i tomgang
A17	J.B. Winsløvs Vej, Forbedring af teknisk isolering	5,0	-	2025	Nej	Vælg	Pkt. 1-4 prioriteres da besparelsen er størst her
A18	Jonstrup Lejren, Bygning 1, Udskiftning af cirkulationspumper	0,5	-	2025	Nej	Vælg	Pkt. 1-4 prioriteres da besparelsen er størst her - og ejendommen er i tomgang
A19	Grundtvigsvej, Forbedring af teknisk isolering	0,2	-	2025	Nej	Vælg	Pkt. 1-4 prioriteres da besparelsen er størst her - og ejendommen er i tomgang
0	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg	